

Bayer - 24 oz. RTU ASB

5" (H) x 4-3/32" (W)

Base Label



Bayer - 24 oz. RTU ASB

5" (H) x 3-19/32" (W)

BOOK OUTSIDE

3-5/32"

3-11/32"

IMPORTANTE: Indicaciones para almacenamiento y eliminación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave. Proteger del congelamiento.

ELIMINACIÓN

Si está vacío:

- Contenedor no reusable. No llenar ni volver a utilizar este contenedor.
- Colóquelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, de ser posible.

Si está parcialmente lleno:

- Llamar a su agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para recibir indicaciones sobre la eliminación.
- Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

RIESGOS AMBIENTALES

• Este pesticida es altamente tóxico para los invertebrados acuáticos y los peces. Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjías, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes, ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. • Este producto no debe aplicarse en plantas o el césped. • Aplicar este producto de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.

PRECAUCIÓN Riesgos para seres humanos y animales domésticos

• Es perjudicial si se ingiere o inhala. • Causa irritación en los ojos. • Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. • Lavarse prolijamente con agua y jabón después de manipular el producto. • Evitar inhalar los vapores y el humo del rocío. • Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE INGESTIÓN

• Llamar inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o al médico para consultas sobre el tratamiento. • Dar de beber un vaso de agua a la persona afectada si puede tragar. • No provocar el vómito a menos que lo indique un centro de control de envenenamiento o el médico. • No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

• Mantener los ojos abiertos y enjuagar con agua durante 15 a 20 minutos. • Quitar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o al médico para consultas sobre el tratamiento.

EN CASO DE INHALACIÓN

• Si está afectada la respiración, trasladar a la persona al aire libre. • Si hay paro respiratorio, llamar al 911 o a una ambulancia, luego proporcionar respiración artificial, preferentemente de boca a boca, si fuera posible. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o al médico para mayores consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Al llamar a un centro de control de envenenamiento, tener la etiqueta del producto a mano. Al solicitar tratamiento en una sala de emergencia o consultorio médico, llevar la etiqueta de este producto para mostrarla al personal médico.

Para información de emergencia médica, puede llamar al número gratuito 1-877-229-3763.
Ingrediente activo: β -ciflutrina 0,05% [CAS N° 68359-37-5]

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. El Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.



Home Pest Control

Indoor & Outdoor Insect Killer
READY-TO-USE

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

This product provides up to 12 months indoors insect protection with a single application for German cockroaches, black carpenter ants and house crickets on non porous surfaces. Keeping nuisance pests out of your home has never been easier.

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- Kills Ants and Roaches in Seconds
- Keeps Insects Out of Your Home
- Non-Staining
- Continues Killing Insects Up To 12 months Indoors For German Cockroaches, Black Carpenter Ants and House Crickets on Non Porous Surfaces

KILLS

Ants, Cockroaches, Fleas, Spiders and Stink Bugs (including Brown Marmorated Stink Bugs) and other listed pests.

WHERE TO USE

Indoor as spot or crack and crevice spray. Outdoor as perimeter treatment.



For questions or comments call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724)

FOR INDOOR/OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY

EPA Reg. No. 72155-27

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.

(65) = 432-TX-1 (39) = 58996-MO-1 (68) = 67572-GA-1 (57) = 071106-GA-003

ACTIVE INGREDIENTS:

β -cyfluthrin 0.05%

OTHER INGREDIENTS 99.95%

TOTAL 100.00%

Contains Tempo® Ultra (β -cyfluthrin).



79376332e 120209AV1

6 87073 02790 7

3-19/32"

3-19/32"

BACK COVER
(Last Page)

FRONT COVER
(First Page)

Bayer - 24 oz. RTU ASB
5" (H) x 3-19/32" (W)
BOOK INSIDE

3-5/32"

3-5/32"

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

For best results read and follow all label directions.

BEFORE YOU USE
Read and follow directions when using.

- Do not spray into fish pools, ponds, streams, or lakes.
 - Indoors, do not use as a space spray (do not spray into the air).
 - Remove animal feeding dishes before spraying.
 - Keep children and pets away from treated areas until spray has dried.
 - Do not use on surfaces where food is prepared or where food is exposed.
 - Before spraying indoors, remove birds from area and tightly cover or remove fish bowls and aquariums.
- Restrictions**
- Do not water the treated area to the point of run-off.
 - Do not make applications during rain.
 - All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatment only, except for the following permitted uses:
 - (1) Treatment to soil or vegetation around structures;
 - (2) Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 feet.
 - Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors, and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications, only.
 - Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

INDOOR USE

- Hold container upright while spraying. Direct nozzle about 12 inches from surface to be treated.
- Spray around baseboards, into cracks and crevices and other places where insects live and hide (under sinks, cabinets, refrigerators, damp areas, etc.) until surfaces are wet. Avoid excessive wetting of linoleum, asphalt tiles or plastic.
- For long lasting residual action leave spray undisturbed. The product will keep on killing for up to 12 months indoors for German cockroaches, black carpenter ants and house crickets on non porous surfaces.

OUTDOOR USE

- Apply to exterior surfaces of the home.
- Spray a band 3 to 4 feet wide around and alongside the foundation and porches of the house.
- Treat soil, turf or walkways adjacent to foundation and porches. Also treat 1 to 2 feet up along the side of the dwelling.
- For more serious problems, a wider band of treatment, up to 10 feet, may be necessary.
- Spray with the wind to avoid drifting of the spray onto skin or clothing.

(continued)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

OUTDOOR USE (cont'd)

- Treat where dissimilar building materials meet, such as where brick meets wood trim or where siding meets window edges or where cracks are visible or around and into any openings where utilities enter the home. Spray around doors and window frames.
- Treat outside surfaces of garages, carports, patios, driveways and sidewalks if insects are present.
- Treat other problem areas such as around wood piles, storage sheds and other areas of insect infestation as needed. Spray on ant trails and ant hills.
- For wasps, hornets, yellow jackets: Application to nests should be made late in the evening when insects are at rest.
- To aid in control of **fire ants** in lawns and other outdoor home recreation areas, thoroughly drench the entire mound area. Spray provides contact activity and residual in the active mound. Use a coarse spray and apply gently to avoid disturbing ants. **Note:** For best results apply in cool weather 65 to 80°F, or in early morning or late evening hours. Treat new mounds as they appear.

HOW TO USE (cont'd)

Shake Well Before Use

WOOD-INFESTING PESTS

- For control of **termites and wood-infesting beetles** found above ground, apply to voids and holes in damaged wood, and in spaces between wooden structures and between the sill plate and foundation where wood is exposed.
- Apply spray to exposed worker and winged reproductive forms of termites. This type of application is intended to be a supplemental treatment for control of drywood and above-ground subterranean termites and other wood-infesting insects. It is not intended as a substitute for soil treatments for termite control.
- For control of **swarming or reproductive stages of termites**, apply a coarse spray to the swarm or area on which they collect.
- For control of **carpenter ants** around houses and other structures, apply around doors and windows and other places where carpenter ants may enter the premises. Spray into cracks and crevices or voids where these ants or their nests are present. Use a sufficient amount of coarse spray to cover the area.
- For control of **carpenter bees in structures**, spray the liquid directly into bee entrance holes. Leave the entrance holes open for 24 hours to be certain that returning adult bees are killed. When there is no activity, the hole may be sealed with a suitable sealant.

PESTS CONTROLLED

INDOOR PESTS

- 1. Crawling Pests**
Ants (except Pharaoh), Bedbugs, Carpet Beetles, Centipedes, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Firebrats, Millipedes, Pillbugs, Silverfish, Sowbugs, Spiders, Stink Bugs (including Brown Marmorated Stink Bugs)
- 2. Flying Pests**
Clothes Moths, Flies, Gnats, Midges, Mosquitoes, Moths, Wasps, Yellow Jackets

(continued)

3-19/32"

INSIDE PAGES (Even)

3-19/32"

INSIDE PAGES (Odd)

5"

Bayer - 24 oz. RTU ASB

5" (H) x 3-19/32" (W)

BOOK INSIDE

3-5/32"

3-5/32"

PESTS CONTROLLED (cont'd)

INDOOR PESTS (cont'd)

3. Pantry & Stored Product Pests

BEETLES (exposed adults & immature stages): Cadelle, Cigarette, Confused Flour, Dermestid, Drug-store, Granary Weevil, Hide, Larder, Leather, Lesser Grain Borer, Lesser Mealworm, Merchant Grain, Mealworm, Red Flour, Rice Weevil, Sawtoothed Grain, Warehouse

MOTHS: Indian Meal, Mediterranean Flour

OUTDOOR/ PERIMETER PESTS

Ants, Bees, Boxelder Bugs, Carpenter Ants, Cecidflies, Centipedes, Clusterflies, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Elm Leaf Beetle, Fire Ants, Firebrats, Flies, Fleas, Gnats, Ground Beetles, Hornets, Imported Fire Ants, Midges, Millipedes, Mosquitoes, Moths, Scorpions, Silverfish, Spiders, Stink Bugs (including Brown Marmorated Stink Bugs), Ticks (including Deer Ticks), Wasps, Yellow Jackets

WOOD- INFESTING PESTS

BEETLES: Ambrosia, Deathwatch, False Powderpost, Old House Borer, Powderpost
TERMITES: Subterranean, Formosan, Drywood
CARPENTER ANTS and **CARPENTER BEES**



Re-enter when spray is dry

IMPORTANT: Directions for Storage and Disposal

STORAGE CONDITIONS

Store in an area out of reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.

DISPOSAL



If Empty:

- Non-refillable container. Do not refill or reuse this container.
- Place in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

- Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This pesticide is highly toxic to aquatic invertebrates and fish. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.
- This product is not intended for application to plants or lawns.
- Apply this product only as specified on this label.

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- **Mata hormigas y cucarachas en segundos**
- **Impide la entrada de insectos a su hogar**
- **No mancha**
- **Continúa exterminando hasta por 12 meses insectos en interiores tales como cucarachas alemanas, hormigas carpinteras negras y grillos hogareños en superficies no porosas.**

MATA

Hormigas, cucarachas, pulgas, arañas, chinches hediondas (incluso chinches hediondas marmóreas marrones) y otras plagas del listado.

DÓNDE USAR

En interiores, usar como rocío de superficie o en rajaduras y grietas.
En exteriores, como tratamiento perimetral.



Para hacer preguntas y comentarios, llamar al número gratuito 1-877-BayerAG (1-877-229-3724)

INGREDIENTE ACTIVO:

β-ciflutrina 0,05%

OTROS INGREDIENTES 99,95%

TOTAL 100,00%

SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN INTERIORES/EXTERIORES

Contiene Tempo® Ultra (β-ciflutrina).

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en esta etiqueta.

Para obtener mejores resultados, leer y seguir las indicaciones en la etiqueta.

ANTES DE USAR

Leer y seguir las indicaciones al utilizar el producto.

- No verter este producto en peceras, estanques, lagos o arroyos.
- En interiores, no utilizar el producto para rociar el ambiente (no rociar al aire).
- Retirar los platos de comida de los animales antes de rociar.
- Mantener a los niños y las mascotas fuera de las zonas tratadas hasta que el rocío se haya secado.
- No utilizar el producto en superficies donde se cocina o se colocan alimentos.
- Antes de rociar en interiores, retirar a las aves del lugar a tratar y cubrir bien o retirar las peceras y acuarios.

Restricciones

- No riegue el área tratada hasta el punto de escurrimiento.
- No aplique cuando llueve.
- Todas las aplicaciones en exteriores deben realizarse solamente con tratamientos localizados o para grietas y rajaduras, salvo en los siguientes casos:
 - (1) Tratamiento para suelos o vegetación alrededor de estructuras;
 - (2) Aplicaciones a bases de edificaciones, hasta una altura máxima de 3 pies (casi 1 m).
- Aparte de las aplicaciones a bases de edificaciones, todas las aplicaciones en exteriores a superficies impermeables tales como veredas, entradas de autos, patios, porches y superficies estructurales (tales como ventanas, puertas y aleros) deben ser solamente

(continuación)

3-19/32"

3-19/32"

INSIDE
PAGES
(Even)

INSIDE
PAGES
(Odd)

Bayer - 24 oz. RTU ASB

5" (H) x 3-19/32" (W)

BOOK INSIDE

3-5/32"

3-5/32"

INDICACIONES DE USO (continuación)

ANTES DE USAR (continuación)

Restricciones (continuación)

- aplicaciones localizadas y para grietas y rajaduras.
- Se prohíben aplicaciones a cloacas, tuberías, o lugares como alcantarillas donde haya desagüe de sumideros, bocas de tormenta, masas de agua, o hábitat acuático. No deje que el producto ingrese a ningún desagüe durante o después de su aplicación.

USO EN INTERIORES

- Mantener el contenedor en posición vertical al rociar. Mantener la boquilla a unas 12 pulgadas (30 cm) de la superficie a tratar.
- Rociar alrededor de zócalos, dentro de grietas y rajaduras, y otros lugares donde los insectos viven y se esconden (debajo de la piletta de la cocina, armarios, heladeras, áreas húmedas, etc.) hasta que las superficies estén mojadas. No empapar el linóleo ni las baldosas de asfalto o de plástico.
- Para una acción residual prolongada, deje reposar el aerosol. El producto continuará hasta por 12 meses en interiores exterminando insectos tales como cucarachas alemanas, hormigas carpinteras negras y grillos hogareños en superficies no porosas.

USO EN EXTERIORES

- Aplicar a las superficies exteriores del hogar.
- Rociar una franja de 3 a 4 pies (90 a 120 cm) de ancho alrededor y junto a los cimientos y verandas de la casa.
- Rociar el suelo, el césped y los caminos que están junto a los cimientos y verandas. También rociar 1 a 2 pies (30 a 60 cm) a lo largo del sector lateral de la vivienda.
- Para problemas más graves, quizás sea necesaria una franja de tratamiento más ancha, hasta de 10 pies (3 metros).
- Rociar en la dirección del viento para evitar que las gotas del rocío caigan sobre la piel o la ropa.
- Rociar en la unión de dos materiales de construcción distintos, por ej., donde los ladrillos se unen con molduras de madera o donde un revestimiento exterior se une con los bordes de las ventanas o donde haya rajaduras o grietas visibles y en cualquier orificio por donde entran los servicios de electricidad o gas al hogar. Rociar alrededor de los marcos de las puertas y ventanas.
- Rociar las superficies exteriores de garajes, cocheras, patios, entradas de automóviles y aceras, ante la presencia de insectos.
- Rociar otras zonas infestadas como alrededor de montones de leña, galpones y otras zonas donde haya plagas de insectos, según sea necesario. Rociar los senderos de hormigas y los hormigueros.
- Para avispa, avisponeo y vespulas: Aplicar en los avispales al anochecer cuando los insectos están en reposo.
- Para ayudar a controlar las **hormigas de fuego** en el césped y otras áreas de recreación alrededor del hogar, empapar bien todo el hormiguero. La aplicación brinda actividad de contacto y residual en un hormiguero activo. Usar un rocío grueso aunque con suavidad para no inquietar a las hormigas.

Nota: Para obtener un mejor resultado, aplicar en días frescos (entre 18 ° y 26 °C = 65 ° a 80 °F), o por la mañana temprano o al anochecer. Rociar los hormigueros nuevos a medida que aparezcan.

INSECTOS QUE ATACAN LA MADERA

- Para controlar las **termitas** y los **escarabajos que atacan la madera** que se encuentran en la superficie de la tierra, aplicar en huecos y agujeros en la madera dañada y en los espacios entre las estructuras de madera y entre los umbrales y cimientos donde la madera está expuesta.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

INSECTOS QUE ATACAN LA MADERA (continuación)

- Rociar las termitas obreras y las termitas reproductoras aladas que estén expuestas. Este tipo de aplicación se considera un tratamiento suplementario para controlar las termitas de la madera seca y las termitas subterráneas que suben a la superficie, así como otros insectos que atacan la madera. No debe sustituir los tratamientos normales del suelo que se necesitan para controlar las termitas.
- Para controlar las **etapas reproductivas o de enjambre de las termitas**, rociar abundantemente el enjambre o la zona en donde se amontonan.
- Para controlar a las **hormigas carpinteras** alrededor de casas y otras estructuras, rociar alrededor de puertas y ventanas y otros lugares por donde pudieran entrar las hormigas carpinteras. Rociar las rajaduras y grietas o huecos donde se encuentran estas hormigas o sus hormigueros. Utilizar una cantidad suficiente de aplicación para cubrir la zona.
- Para controlar las **abejas carpinteras en estructuras**, rociar el líquido directamente por los orificios de entrada de las abejas. Dejar los orificios de entrada abiertos por 24 horas para asegurarse de que mueran las abejas adultas que regresan. Cuando ya no haya actividad, cerrar y sellar el orificio con un sellador apropiado.

CÓMO USAR (continuación)

PLAGAS QUE CONTROLA

- Insectos andadores:** Hormigas (*salvo las faraonas*), chinches de cama, polillas de la alfombra, ciempiés, cucarachas, grillos, tijeretas, insectos de fuego, milpiés, cochinillas, lepisma, bichos bolita, arañas, chinches hediondas (*incluso chinches hediondas marmóreas marrones*).
- Insectos voladores:** polillas, moscas, mosquitos, jejenes, mosquitos, polillas, avispa, vespulas.
- Insectos de los productos almacenados y de las despensas:**
ESCARABAJOS - (adultos expuestos y fases inmaduras), carcoma grande, escarabajo del tabaco (*Lasioderma serricorne*), gorgojo confuso de la harina (*Tribolium confusum*), dermestes, carcoma del pan (*Stegobium paniceum*), gorgojo del pan (*Sitophilus granarius*), escarabajo del pellejo (*Dermestes maculatus*), escarabajo de la despensa (*Dermestes lardarius*), escarabajo del cuero (*Dermestes carnivorius*), barrenador del grano (*Rhizopertha dominica*), escarabajo menor de la harina (*family Tenebrionidae*), escarabajo del mercader (*Oryzaephilus mercator*), gorgojo de la harina (*family Tenebrionidae*), tribolito rojo de la harina (*Tribolium castaneum*), gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae*), carcoma dentada de los granos (*Oryzaephilus surinamensis*), gorgojo del almacén (*Trogoderma variable*)
POLILLAS: de la harina india (*Plodia interpunctella*), de la harina del Mediterráneo (*Anagasta kuehniella*)

PLAGAS DE INTERIORES

PLAGAS DE EXTERIORES O DEL PERÍMETRO DEL HOGAR

PLAGAS QUE ATACAN LA MADERA

Hormigas, abejas, chinches boxelder, hormigas carpinteras, cécidos, ciempiés, moscas de racimo, cucarachas, grillos, tijeretas, escarabajo de la hoja del olmo, hormigas de fuego, insectos de fuego, moscas, pulgas, jejenes, escarabajos de tierra, avisponeo, hormigas coloradas de importación, mosquitos, milpiés, mosquitos, polillas, escorpiones, lepismas, arañas, chinches hediondas (*incluso chinches hediondas marmóreas marrones*), garrapatas (*incluso garrapatas del venado*), avispas, avispas amarillas.

ESCARABAJOS: ambrosia (*Ipididae* y *Scolytidae*), carcoma *Anobiidae*, escarabajo *Lyctidae* falso, barrenadores de las casas viejas (*Hyloterpes bajulus*), escarabajo *Lyctidae* **TERMITAS:** subterráneas, de Formosa, de la madera seca (*Kalotermitidae*) **HORMIGAS CARPINTERAS** y **ABEJAS CARPINTERAS**



Pueden volver a ingresar cuando el rocío se haya secado.

3-19/32"

3-19/32"

INSIDE
PAGES
(Even)

INSIDE
PAGES
(Odd)