

HDR-CX115EB

Unkomplizierte und hochwertige Bildwiedergabe in Full HD in kleinem Gehäuse



Spezifikationen

Audio

Audiosystem	Dolby Digital 2-Kanal
Audio Dubbing (12 Bit)	NEIN
Integriertes Mikrofon	Stereo mit Zoom-Mikrofon
Integrierter Lautsprecher	JA
Surround-Aufnahme	NEIN

Kamera

Bildwandler: Größe	4,5 mm (1/4 Typ) EXMOR™ R CMOS Sensor
14 Bit DXP	NEIN
ClearVid Technologie	JA
Exmor Technologie	JA
Moderne HAD Technologie	NEIN
Bildprozessor	BIONZ
x.v.Colour	JA
Bruttozahl der Pixel (in tausend)	4200
Gesamtzahl der Pixel in Betriebsart "Camera" (in tausend)	16:9-Modus: 1350/4:3-Modus: 1010
Gesamtzahl der Pixel in Betriebsart "Memory" (in tausend)	16:9-Modus: 1180/4:3-Modus: 1570
Fokus: Automatisch im gesamten Bereich	JA
Fokus: manuell	JA
Taste für manuellen Fokus	Bildschirm
Spot-Fokus (Touchscreen)	JA
Spotmesser	JA
Mindestbeleuchtung (Lux)	3 Lux (Verschlusszeit 1/25)
SteadyShot (Bildstabilisierung)	SteadyShot Active-Modus
Gesichtserkennung	JA
Smile Shutter	JA
D-Umfangoptimierer	JA
NightShot	NEIN
Signal Rauschminimierung (Kamera)	JA
Verschlusszeit	1/6-1/10000 (einschl. Szenenwahl)
Weißabgleich	Automatik/Außenaufnahme/Innenraum/auf Knopfdruck
Motivprogramm	Dämmerung/Dämmerung Porträt (nur Standbild)/Kerzenschein/Sonnenaufgang und -untergang/Feuerwerk/Landschaft/Porträt/Spotlight/Strand/Schnee
Intelligent AUTO (iAUTO)	JA
Golf Shot	NEIN
Auto Slow Shutter	JA
Hintergrundbeleuchtungsausgleich	JA
Weiche Zeitlupe	JA
Intervallaufzeichnung	NEIN
Fader	Schwarz/Weiß
Telemakro	JA

Abmessungen

Tiefe (mm)	106
Höhe (mm)	56

Breite (mm)	50
Gewicht (ohne Band/ Akku) (g)	210

Blitzlicht

Integrierter Blitz	NEIN
Videoleuchte	NEIN
Hologramm-Autofokus	NEIN
NightFraming	NEIN

Anschlüsse

Audioeingang	NEIN
Audioausgang	JA
Videoeingang	NEIN
Videoausgang	JA
S-Video-Eingang	NEIN
S-Video-Ausgang	JA
i.LINK™ (DV)-Eingang	NEIN
i.LINK™ (DV)-Ausgang	NEIN
USB-Eingang	NEIN
USB-Ausgang	JA (Hi-Speed USB 2.0)
Komponenten- Videoausgang	JA
HDMI™ Ausgang	JA
Externer Mikrofoneingang	NEIN
Kopfhöreranschluss	NEIN

Objektiv/Zoom

Objektiv	Carl Zeiss® Vario-Tessar®
F	1,8-2,2
f (Brennweite) (mm)	2,5 - 62,5
f (umgerechnet auf 35-mm-Kleinbild): Betriebsart Camera (mm)	16:9-Modus: 37 - 1075/4:3-Modus: 45-1325
f (umgerechnet auf 35-mm-Kleinbild): Betriebsart Memory (mm)	16:9-Modus: 39 - 975/4:3-Modus: 36-900
Weitwinkelobjektiv	NEIN
Filter-Durchmesser (mm)	30
Zoomfaktor (optisch)	25
Zoomfaktor (digital)	300
Präzisions-Digital Zoom	JA
Zoom-Taste	Hebel/Taste am LC-Displayrahmen (Touchscreen)

Fotoaufnahme

Standbildaufnahme auf Memory Stick	JA
Standbildaufnahme auf internen Speicher	JA
Standbild- Komprimierung	JPEG
Bildgröße: Max.	16:9-Modus: 2048 x 1536 (3 Mio.)/4:3-Modus: 2048 x 1152 (2,3 Mio.)
Bildgröße: VGA	640 x 480

Burst-Aufnahme / Automatische Belichtungsreihe	NEIN
Burst-Aufnahme / Multi 9 Bilder	NEIN
Wiedergabeindex	JA
Memory Mix	NEIN
PictBridge™ Kompatibilität	JA
Gleichzeitige Standbild- und Filmaufnahme (Doppelte Aufnahmefunktion)	JA (2.7M, wenn [AUFN.MODUS] auf [HD FX] eingestellt ist, können Sie die doppelte Aufnahmefunktion nicht verwenden.)

Sonstiges	
Quick ON	JA
16:9 Breitbild (Full)-Aufnahme	JA
Start-/Stopp-Taste am LC-Display	JA
Zoomtaste am LC-Display	JA
BRAVIA Sync	JA
Progressiv-Wiedergabe in Full HD	JA
Zubehör-Schuh	NEIN
Akku-Info	JA
Betriebsart Demonstration	JA
InfoLITHUM System	JA
Bildeffekte	NEIN
Digitale Bildeffekte	NEIN
Leistungsaufnahme: LCD (W)	3
Kontinuierliche Aufnahmedauer mit mitgeliefertem Akku u. ausgeschalteter LCD-Hintergrundbel. (Min.)	125
Max. fortl. Aufnahmedauer mit opt. Akku und ausgeschalteter LCD-Hintergrundbeleuchtung (in Min.)	515
Betriebsart Progressive Recording	NEIN
USB-Schnittstelle	NEIN
Easy Handycam-Funktion	JA

Mitgeliefertes Zubehör	
Netzteil	AC-L200
AV-Kabel	Multi (ohne S-Kabel)
Akkusatz	NP-FV50
Handycam Station	NEIN
USB-Kabel	JA
USB-Treiber	JA
Bearbeitungssoftware	Picture Motion Browser (PMB)
Stylus (Stift)	NEIN

Schultergurt	NEIN
Handgelenkschlaufe	NEIN
Band/Reinigungsband	NEIN
Kabellose Fernbedienung	NEIN
21-Pin Euro-AV-Adapter	NEIN

Sucher/LC-Display

LCD-Typ	Clear Photo LCD
Hybrid-LC-Display	JA
LC-Display: Größe	6,7 cm/2,7"
LC-Display: Pixel (Bildpunkte)	230400
Touchscreen	JA
Sucher	NEIN

Recorder/Player

Videoformat	High Definition, AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080)/Standard Definition, MPEG2
Aufzeichnungsmedien	Memory Stick PRO Duo™/Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarte (Klasse 4 oder höher)
Videoqualität	HD; FX (1920 x 1080i, 24 MB/s)/FH (1920 x 1080i, 16 MB/s)/HQ (9 MB/s)/LP (5 MB/s), SD; HQ (9 MB/s)
Bildindex	JA
Face Index	JA
Film Roll Index	JA
Bearbeitung von Titellisten	Hinzufügen/Löschen/Verschieben
Original-Bearbeitung	Löschen
Highlight-Wiedergabe	JA
Direktes Kopieren	JA
Taste One Touch Disc Burn	JA
Dubbing-Taste	NEIN
DVDirect Kompatibilität	JA (AVCHD DVD oder Abwärtskonvertierung auf Standard-DVD)
Wiedergabe-Zoom	JA

Garantie

Garantie in Monaten	-
---------------------	---