

Philips **LED** DayLight 8

DRL STRIP 2.8 Click2



www.philips.com/support

- EN LED Daytime Running Lights (DRL)
- FR Feux diurnes à LED
- ES Faros LED especiales de conducción diurna

www.daylight-led.com

PHILIPS

1 Important


Thank you for buying **Philips LED DayLight 8**, the daytime running light modules that will make your driving experience safe and a visually comfortable one. Philips Original Equipment Quality lighting products offer the excellence, reliability, and power you need.

⚠ **Take time to read the Philips LED DayLight 8 installation guide before you install Philips LED DayLight 8 on your car.**

We recommend, that you carry the Philips LED DayLight 8 installation guide for reference with your vehicle documentation at all times.


⚠ **Philips LED DayLight 4 modules have been tested and are conform to the daytime running lights regulations of FMVSS108, CMVSS108 and the corresponding SAE Standards.**

⚠ **The Philips LED DayLight 8 switches **on/off** automatically and **dims at night**.**




⚠ **Important** If your car is equipped with an automatic low-beam switch-on function, you must disable it before installing LED DayLight 8. **If necessary, consult a professional.**

2 Content of the Philips LED DayLight 8 kit




3 Where to install Philips LED DayLight 8



△ Requested installation position

LED DayLight modules must be installed symmetrically to the center of the vehicle and at a distance of at least 4 inches (100 mm) minimum in all directions from the nearest turn signal.




△ Horizontal tilting angle


In order to follow the shape of the vehicle, Philips LED DayLight 8 optics have been especially designed to insure a 10° (max) horizontal tilting angle possibility.

4 How to install Philips LED DayLight 8 on your car


How to install the LED modules using clip-on brackets



▲ Insert LED DayLight 8 module into the bracket only after it is mounted on the car!




1 Installation on horizontal surface




2 Installation on vertical surface

Useful information for LED DayLight 8 customized installation



Snap out the protective pieces from the back of the LED module. You may use the (ISO261 screw thread) tapped holes inside the module's body for any other type of mounting.



Space required for LED module installation

Make sure you have the above space available to install each module.

▲ If necessary, **cut out to exact size** (see above).

Depending on your car model, the customized installation may be performed:

- with or without using the clip-on brackets
- with or without cutting out the surface.


5 Wiring instructions

Perform the wiring installation of the LED DayLight 8 modules according to the numbered sequence below:

Tip Before you install the Control box

You can identify the cable you need to connect the LED modules:

- 1 Switch on the position (parking) light
- 2 Unplug the headlamp connector
- 3 Touch each connector pin with the orange cable extremity, the control box will identify the powered cable (LED light will switch on).




1 Important

Merci d'avoir choisi les feux diurnes **Philips LED DayLight 8** qui vous apportent confort et sécurité au volant. Les lampes de qualité Équipement d'origine Philips vous offrent l'excellence, la fiabilité et la puissance dont vous avez besoin.

⚠ **Prenez le temps de lire ce guide d'installation avant d'installer les modules Philips LED DayLight 8 sur votre voiture.** Nous vous recommandons de garder ce guide d'installation Philips LED DayLight 8 dans votre véhicule afin de pouvoir vous y reporter facilement en cas de besoin.

⚠ **Les modules Philips LED DayLight 8 sont testés et approuvés conformément aux réglementations de la FMVSS108 et CMVSS108 concernant les feux diurnes et les normes SAE correspondantes.**


⚠ **Les modules Philips LED DayLight 8 s'allument et s'éteignent automatiquement, et l'intensité lumineuse diminue automatiquement en conduite nocturne.**




⚠ **Important** Si votre voiture est équipée d'un système d'allumage automatique des feux de croisement, vous devez le désactiver avant d'installer LED DayLight 8.

Si nécessaire, consultez un professionnel.

2 Contenu du kit Philips LED DayLight 8




3 Où installer les modules Philips LED DayLight 8



⚠ Emplacement réglementaire

Les modules LED DayLight doivent être installés de manière symétrique par rapport au centre du véhicule et à moins de 4" (100 mm) des clignotants avant les plus proches (dans toutes les directions).




⚠ Inclinaison des feux


Afin d'épouser la silhouette du véhicule, les optiques Philips LED DayLight 8 ont été spécifiquement conçues pour assurer une inclinaison horizontale de 10° (max.).

4 Comment installer Philips LED DayLight 8 sur votre voiture


Comment installer les modules à LED avec les étriers de fixation



⚠ Fixez l'étrier sur le véhicule avant d'insérer le module LED DayLight 8 !




1 Installation sur surface horizontale




2 Installation sur surface verticale

Informations pratiques pour l'installation non-standard des modules LED DayLight 8



Retirez les protections à l'arrière du module à LED. Pour tout autre type d'installation, vous pouvez utiliser les filetages ISO261 situés à l'intérieur du boîtier du module.



Espace nécessaire pour le montage des modules à LED

Veillez à disposer de l'espace nécessaire indiqué ci-dessus pour installer chaque module.

⚠ Si nécessaire, **découpez à la taille exacte** (voir ci-dessus).

Selon votre modèle de véhicule, il est possible d'installer les modules :


- avec ou sans les étriers de fixation,
- avec ou sans découpe de la surface.

5 Instructions de câblage

Suivez le schéma de câblage des modules LED DayLight 8 ci-dessous en respectant l'ordre indiqué :

Conseil Avant d'installer le boîtier de contrôle, vous pouvez identifier le câble à brancher aux modules à LED :

- 1 Allumez les feux de position,
- 2 Débranchez le connecteur de la lampe,
- 3 Faîtes contact sur chaque connecteur avec l'extrémité du câble orange, le boîtier de contrôle va alors identifier le câble alimenté (la LED va s'allumer).



1 Importante


Gracias por comprar **Philips LED DayLight 8**, los faros de conducción diurna que le ofrecen una total garantía de seguridad y confort visual al volante. Con los faros Philips de Calidad de Equipamiento Original, usted tiene la excelencia, fiabilidad y potencia que necesita.

⚠ Recuerde leer atentamente la guía de instalación antes de instalar sus Philips LED DayLight 8 en su vehículo.

Por si necesita consultarla, le recomendamos llevar siempre, junto a la documentación de su vehículo, la guía de instalación de las lámparas Philips LED DayLight 8.


⚠ Los módulos Philips LED DayLight 8 han sido sometidos a prueba y están conformes a las normas de FMVSS108, CMVSS108 sobre luces de marcha diurna y las correspondientes normas SAE.

⚠ Los faros Philips LED DayLight 8 se encienden y apagan automáticamente, y por la noche, se regulan.




⚠ Importante Si su vehículo lleva un sistema de alumbrado automático de las luces de cruce debe desactivarlo antes de instalar las LED DayLight 8. **Si lo necesita, consulte a un profesional.**

2 Contenido del kit Philips LED DayLight 8




3 Dónde instalar Philips LED DayLight 8



⚠ Posición sugerida de instalación

Los módulos LED DayLight deben instalarse de manera simétrica con respecto al centro del vehículo y a 100 mm (4") mínimo de los intermitentes delanteros (en todas las direcciones).




⚠ Ángulo de inclinación horizontal


Para amoldarse a la forma del vehículo, la óptica de las Philips LED DayLight 8 se ha diseñado especialmente para posibilitar un ángulo de inclinación horizontal de 10° (máx.).

4 Cómo instalar las Philips LED DayLight 8 en su vehículo


Cómo instalar los módulos LED usando las anillas de sujeción



⚠ ¡Inserte el módulo LED DayLight 8 en la anilla sólo tras su montaje en el vehículo!




1 Instalación en una superficie horizontal




2 Instalación en una superficie vertical

Información útil para la instalación personalizada de los LED DayLight 8



Quite las protecciones de la parte trasera del módulo LED. Puede usar las ranuras ISO261 situadas en el interior del módulo para cualquier otro tipo de montaje.



Espacio requerido para la instalación del módulo LED

Ceróiese de disponer del espacio indicado arriba para instalar cada modelo.

⚠ Si es necesario, **recorte para llegar al tamaño exacto** (véase arriba).

Dependiendo del modelo de vehículo que usted tenga, la instalación personalizada podrá realizarse:

- con o sin las anillas de sujeción
- haciendo o sin hacer una hendidura en la superficie.


5 Instrucciones de cableado

Proceda con la instalación de cableado de los módulos LED DayLight 8 según la secuencia numerada de abajo:

Consejo Antes de instalar la caja de control

Puede identificar el cable que necesita conectar a los módulos LED:

- 1 Encienda las luces de posición (estacionamiento),
- 2 Desenchufe el conector de la lámpara,
- 3 Toque cada pin conector con el extremo del cable de color naranja, la caja de control identificará el cable que tiene potencia (la luz LED se encenderá).



For support contact: www.philips.com/support



©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com/automotive

created by **hss france** - 02.2011 - printed in Taiwan